


ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия



Учетный номер КНМ в ЕРКНМ № 11230041000104932540 от 02.02.2023 г.
контрольно(надзорное) мероприятие в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 по Республике Коми
 169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодёжная, д. 22
 (наименование территориального органа Роспотребнадзора)
 реквизиты, адрес, телефон, e-mail

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 44 от 02.02.2023 г.)

Республика Коми, г. Усинск, д. Захарвань, пер. Школьный, д. 1 от 06 февраля 2023г. Время 11 ч. 50 мин.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Усинске Литошина Виктория Сергеевна (г. Усинск, Молодежная, д. 22А, usnto11@yandex.ru, 42678)

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя):
 директора Чупровой Елены Александровны

произведен осмотр:
 - школы

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование производственного объекта*	Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» д. Захарвань					
2.	адрес местонахождения	Республика Коми, г. Усинск, д. Захарвань, пер. Школьный, д. 1					
3.	период действия						
4.	ОКВЭД						
5.	ведомственная классификация						
6.	классификатор предприятий торговли						
7.	наличие ППК						
8.	наличие ИИИ, ВИЗ						
9.	руководитель: ФИО, должность	Директор Чупрова Елена Александровна					
10.	телефон, факс, e-mail						
11.	контактная информация						
12.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего							
женщины							
	подростки 15-17 лет						

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: 46-97-57, E-mail: fbyz11@mail.ru

Экспертное заключение № 295/2023-2/2023/207

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний, требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 17.02.2023 по 17.02.2023.

Основание экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г.Усинске № 47/01 от 02.02.2023г.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань.

Юридический адрес: 169727, Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1.

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес: МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань. 169727, Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1.

Объект экспертизы (исследования): пищевые продукты, смывы с объектов внешней среды.

По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее:

Протокол № 15/1-132В от 14.02.2023:

Исследованный образец продукции: морковь поздняя, изготовитель: ООО "СКОРПИОН" 446250 Самарская обл., пгт. Безенчук, ул. Ломоносова, зд. 12д; Дата изготовления: урожай 2022г; отобранный 06.02.2023 в 13ч 00 мин., по адресу: МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1:

- по содержанию нитрат-ионов в продукции растениеводства соответствует п.6, Приложение 3 п.2 Статья 7 Глава 2 Раздел ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г «О безопасности пищевой продукции».

Протокол № 15/2-107-116В от 14.02.2023:

Исследованные образцы смывов №№148-150, 152-157, отобранные 06.02.2023 в 13ч 00 мин., по адресу: МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1: по микробиологическим показателям на санитарно-показательные группы микроорганизмов: Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) соответствуют требованиям подпунктов 8 и 9 части 3 статьи 10 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС №021/2011.

Исследованный образец смывов №151 (Доска МВ), отобранный 06.02.2023 в 13ч 00 мин., по адресу: МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1: по микробиологическим показателям на санитарно-показательные группы микроорганизмов: Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не соответствует требованиям подпунктов 8 и 9 части 3 статьи 10 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС №021/2011.

Протокол № 15/2-97-106В от 17.02.2023:

Исследованные образцы смывов №№ 168-177 на иерсинии, отобранные 06.02.2023 в 13ч 00 мин., по адресу: МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1:


- по микробиологическим показателям соответствуют требованиям пп.2154 раздел ХХIX СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Протокол № 15/1-129-130В от 14.02.2023:

Исследованные образцы: блюда одного приема пищи для детей 7-11 лет- завтрак:1- каша пшенная, 2- чай с сахаром и лимоном. Изготовитель: пищеблок МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1. Дата изготовления 06.02.2023, отобранный 06.02.2023 в 13 ч 00 мин., по адресу: МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1:

- суммарный выход блюда одного приема пищи – обеда - составляет 567,8 ккал, при рассчитанном теоретическом выходе (по технологическим картам) – 570,8 ккал.

Разность суммарной калорийности от фактически полученной путем оценки суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери, установленных лабораторным путем составила 99,48% (- 0,52%), что соответствует требованиям пункта 8.1.2.3., раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
 ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.	
ПОДПИСЬ 1 / 2	
Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	2513D9E78511A5F3E7C51D4E8074CC8F
Владелец:	RU, Республика Коми, Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ", 05364319049, 590200549014, ooahd@yandex.ru, Алексей Михайлович, Копанев, Копанев Алексей Михайлович
Издатель:	Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 24.02.2022 15:53:00 UTC+03 Действителен до: 20.05.2023 15:53:00 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	17.02.2023 08:45:05 UTC+03
ПОДПИСЬ 2 / 2	
Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	1CFB3D0F0C269D61ECB30F89F8658932DB48ECAF
Владелец:	Истомин Дмитрий Иванович, Истомин, Дмитрий Иванович, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ", г. Сыктывкар, Республика Коми, RU, ooahd@yandex.ru, 13892504888, 598100792309
Издатель:	Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 03.12.2021 11:24:52 UTC+03 Действителен до: 03.03.2023 11:24:52 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	17.02.2023 08:45:41 UTC+03



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
 телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyz11@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

Л.С.Куликова

17 февраля 2023 года

Экспертное заключение № 295/2023-1/2023/207

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 02.02.2023 по 17.02.2023.

Основание проведения экспертизы: Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Усинске № 47/01 от 02.02.2023г.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань.

Юридический адрес: 169727, Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1.

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес: МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань. 169727, Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1.

Объект экспертизы (исследования): организация горячего питания школьников 1-4 классов.

По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее:

Оценка условий для организации питания.

Количество оборудованных посадочных мест в столовой соответствует количеству одномоментно питающихся детей. Отпуск горячего питания обучающимся организован по классам на переменах, продолжительностью 20 минут. Количество умывальников при обеденном зале соответствует требованиям п.3.4.3. Раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). Для накрывания на столы задействован персонал МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань.

Общая площадь столовой (м ²)	Количество оборудованных посадочных мест	Площадь на 1 посадочное место	Максимальное количество одномоментно питающихся детей	Продолжительность перемен для питания детей (в мин.)		Количество функционирующих умывальников уст. перед входом в столовую
				мин	макс	
71	64	1,1	15	20	20	2

Температура горячих блюд на раздаче соответствует технологическим документам (требования п. 5.2. раздела V СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Наименование горячего блюда	Температура горячего блюда, °С	
	На линии раздачи	На столе ребенка к моменту приема пищи
Макаронны отварные с тушеной свиной	77	66

Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4 классов.

Количество детей обучающихся в 1-4 классах, в т.ч. в первую смену и во вторую смены, а также количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию.

Количество школьников 1-4 кл. обучающихся очно		Количество школьников 1-4 кл. имеющих заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания		
в 1-ю смену	в 2-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
15	-	-	-	-

Показатели охвата школьников горячим питанием.

Количество школьников 1-4 кл., нуждающихся в питании		Количество школьников 1-4 кл., получающих бесплатное питание		Количество школьников 1-4 кл. имеющих заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
15	-	15	-	-	-	-

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия).

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания			
сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия	иные причины
-	-	-	-

Оценка меню.

В МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань имеется согласованное примерное десятидневное меню и технологические карты к нему. Ведется «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», согласно которому, фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Минимальная суммарная масса блюд за прием пищи (завтрак) составила 520г., максимальная суммарная масса блюд за прием пищи (завтрак) составила 590 г., что соответствует требованиям таблицы 3 Приложения 9 пп. 8.1.2 п. 8.1 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Минимальная калорийность за прием пищи (завтрак) составила 477,08 ккал., максимальная калорийность за первый прием пищи (завтрак) составила 831,1 ккал., что соответствует требованиям таблицы 3 Приложения 10 пп.8.1.2 п. 8.1 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии за завтрак (первая смена) должен составлять 20-25 %, (энергетическая ценность для детей 7-11 лет – 2350 ккал/сут.).

В меню имеются продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами (свежие овощи и фрукты, фруктовые соки, сыр). Искусственная С - витаминизация проводится, премиксы не используются.

Средние показатели за цикл - удельный вес калорийности белков (за завтрак в среднем - 18,96), жиров (за завтрак в среднем - 29,7) и углеводов (за завтрак в среднем - 69,23). Содержание витамина С (мг), В1 (мг), В2 (в мг), А (рет. экв.), кальций (мг), фосфор (мг), магний (мг), железо (мг), йод (мг), селен (мг) представлено в таблице ниже:

ЗАВТРАК							
суммарная масса блюд (г.)		калорийность (ккал)		Содержание витаминов			
мин	макс	мин	макс	С (мг)	В1 (мг)	В2 (мг)	А (р.э.)
520	831,1	477,08	831,1	14,7	0,27	-	225

ЗАВТРАК					
Содержание минеральных веществ					
кальций (мг)	фосфор (мг)	магний (мг)	Железо (мг)	йод (мг)	селен (мг)
225,4	284,4	63,2	8,6	-	-

Характеристика фактических количественных показателей, характеризующих меню:

- Результаты лабораторных исследований готовых блюд (микробиологические показатели) соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

Разность суммарной калорийности от фактически полученной путем оценки суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери, установленных лабораторным путем составила 99,48% (- 0,52%), что соответствует требованиям пункта 8.1.2.3, раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Соблюдение принципов здорового питания - среднее за цикл (расчётное) содержание за прием пищи соли, сахара, соответствует требованиям таблицы 2 Приложения 7 пп. 8.1.2 п. 8.1 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В меню отсутствуют кондитерские изделия, запрещенные блюда и продукты.

Содержание в среднем за прием пищи		Отсутствие в меню (отсутствует, имеется)			
соли (г)	сахара (г)	Кондитерские изделия	Выпечные изделия	Колбасные изделия	Запрещенные блюда и продукты
3	15	отсутствуют	имеются	имеются	-

ЗАВТРАК	
Количество дней в 10-ти дневном меню предусматривающих выдачу детям	
Овощей	Фруктов
10	0

Оценка качества пищевого сырья поступающего на пищеблок.

Пищевое сырье соответствует заявленному в контрактной документации.

Визуальный контроль маркировки, сопроводительных документов, соблюдения условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов, поступающих на пищеблок соответствует.

Контроль ведения бракеража сырья.

Проводится ли входной контроль поступающего сырья на соответствие его контрактной документации	Замечания по результатам визуального контроля					
	Выявлены ли в ходе экспертизы замечания к					
	Были ли замечания к поступающему пищевому сырью	Маркировке продукции	Сопроводительным документам	Условиям хранения	Срокам годности	Ведению бракеража сырья
Проводится	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены

Приготовление блюд.

Контроль соблюдения принципов поточности, технологии приготовления блюд проводится.

Контроль исправности технологического оборудования, инвентаря, оценка их достаточности и рациональности использования для обеспечения, регламентированной технологическими картами и иными нормативными документами технологии приготовления блюд проводится.

Обеспечены условия для обработки яиц, овощей и фруктов.

Санитарное состояние производственных помещений пищеблока удовлетворительное, режима мытья и дезинфекции соблюдается.

Контроль работы бракеражной комиссии (бракераж готовой продукции) ведется.

Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока.

Были ли выявлены в ходе экспертизы замечания к				
Соблюдению принципов поточности	исправности технологического оборудования	исправности инвентаря	достаточности в количественном отношении оборудования для приготовления	К технологии приготовления блюд
Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены

Были ли выявлены в ходе проверки замечания к				
Режиму обработки яиц	Режиму обработки овощей и фруктов	Санитарному состоянию помещений	Работе бракеражной комиссии	Наличию суточных проб и условиям их хранения
Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Выявлены

Прочие вопросы, характеризующие организацию питания.

Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. В моечной столовой и кухонной посуды имеется инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря.

На пищеблоке обеспечены условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. В производственных цехах установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями для мытья рук, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец.

Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой в достаточном количестве.

Своевременно и в полном объеме вносятся информации в журнал «Здоровье». Персонал пищеблока своевременно и в полном объеме проходят периодические медицинские осмотры, вакцинацию, гигиеническое обучение.

В ходе проверки замечания к своевременности прохождения ГВиО и медицинского осмотра не выявлены.

Имеется запас столовой посуды, моющих и дезинфекционных средств.

В обеденном зале оборудован информационный стенд об организации питания, меню на день имеется.

Были ли выявлены в ходе экспертизы замечания к				
условиям обработки кухонной и столовой посуды	режиму обработки кухонной и столовой посуды.	обеспеченности персонала спец, одеждой	соблюдению персоналом правил личной гигиены	заполнению журнала «Здоровье»
Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены

Были ли выявлены в ходе проверки замечания к				
полноте прохождения м/о персоналом	наличию необходимых прививок у персонала	своевременности прохождения ГВиО	запасу столовой посуды, моющих и дез. средств	наличию информационного стенда
Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены

Родительский (общественный контроль) не проводится.

Расчёт % пищи не съеданной обучающимися не проводился.

Врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»


А.М.Копанев

Заведующий отделом гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»,
врач по общей гигиене


Е.С. Ермакова